




letto bilancia mod.  
*bed-scale mod.*

## 2000 TOP

Il letto è dotato di: sistema di pesatura integrato nella struttura; una pulsantiera ad uso paziente ed una consolle mobile ad uso operatore per movimentare schienale, bacino con doppia traslazione, altezza variabile tramite colonne, trendelenburg, controtrendelenburg, posizione poltrona cardiologica, azzeramento di tutti i movimenti; sblocco rapido schienale e femorale; piano rete e particolari in ABS; trattamento antibatterico; struttura in acciaio al carbonio sottoposto a trattamenti meccanico-chimici; ruote complete di sistema frenante.

*The bed-scale is supplied with: built-in weighing system; one pushbutton panel for the patient and one mobile console for the caregiver for moving the backrest, double translating pelvic section, variable height with columns, trendelenburg position, counter-trendelenburg position, cardiological seat position and resetting of all movements; rapid backrest and thigh rest release; ABS bed base and parts; antimicrobial treatment; carbon steel structure subjected to mechanical and chemical treatments; wheels complete with braking system.*





## 2000 TOP

Letto dotato di sistema di pesatura con piano rete a 3 sezioni snodate e 1 fissa, idoneo al massaggio cardiaco; composto da pannelli facilmente removibili in ABS. I movimenti si ottengono tramite 1 pulsantiera riservata al paziente (tramite la quale è possibile movimentare schienale, bacino, altezza variabile) ed una consolle supervisore mobile, posta a lato piedi e a disposizione del personale, la quale è completa di tutte le funzioni di controllo (tramite la quale è possibile effettuare oltre alle stesse movimentazioni, anche trendelenburg/controtrendelenburg, e posizione di poltrona cardiologica). Lo schienale è dotato di sblocco rapido; schienale e femorale sono dotati di movimento di doppia traslazione che elimina totalmente la compressione del bacino/addome del paziente. La corretta postura, oltre a favorire la respirazione, riduce le posizioni che favoriscono la formazione delle piaghe da decubito; tutti i motori sono dotati di antisciacchiamento. L'altezza variabile è ottenuta tramite innovative colonne motorizzate che rendono il letto libero da qualsiasi ingombro sotto il piano rete. La pediera e testiera sono facilmente rimovibili (maggior sicurezza in caso di urgenza) e disponibili in vari colori; il letto è già predisposto per l'inserimento di diversi tipi di accessori. E' dotato di ruote in materiale termoplastico, dotate di freno (possibilità di inserimento di ruota direzionale). La struttura letto è composta da acciaio al carbonio sottoposto a particolari trattamenti meccanico-chimici per garantire il miglior risultato estetico-funzionale e di durata nel tempo, assicurando in tal modo nel corso degli anni alta resistenza alla formazione di ossido, nonché la completa assenza di ruggine. Inoltre la struttura è trattata con antibatterico (trattamento certificato), che elimina i batteri e la loro proliferazione. La totale assenza di spigoli ed interstizi lo rendono facilmente operativo, di sicuro utilizzo e sempre pulito.

*Bed fitted with weighing system, with bed base in 3 jointed sections and 1 fixed section, suitable for cardiac massage; made with easily removable ABS panels. Movements are achieved with 1 pushbutton panel for the patient (permitting movement of the backrest and hip rest and adjustment of variable height) and a mobile supervision console at the foot end of the bed for use by staff, complete with all control functions (which may be used to perform the same movements as well as the trendelenburg and counter-trendelenburg positions and the cardiological chair position). The backrest has a rapid release; the backrest and thigh rest have double translation movement to entirely eliminate compression of the patient's hips and abdomen. Correct posture not only improves breathing but reduces adoption of positions favouring formation of bed sores; all motors have devices for preventing crushing. Variable height is adjusted through innovative motor-driven columns which free the bed from all bulk underneath the bed base.*

*The footrest and headrest are easily removable (for greater safety in the event of urgency) and available in a variety of colours; the bed permits addition of various different types of accessories. It has thermoplastic wheels with brakes (and permits addition of a directional wheel).*

*The bed structure is made with carbon steel subjected to special mechanical and chemical treatments to guarantee the best possible aesthetic and functional results and durability, guaranteeing ongoing high resistance to oxide formation and complete absence of rust. The structure is subjected to a certified antimicrobial treatment to eliminate the proliferation of bacteria. The total absence of corners and gaps makes it easy and safe to use and keeps it clean at all times.*

Lunghezza piano rete cm 201	Larghezza piano rete cm 84
Lunghezza con paracolpi cm 221	Larghezza con paracolpi cm 88
Altezza minima piano rete cm 42	Altezza massima piano rete cm 82

Inclinazione trendelenburg/controtrendelenburg 0°- 16°

Inclinazione schienale 0° - 71°

Inclinazione femorale 0° - 16°

Portata massima bilancia kg 150/ 300

Divisione g 50

Minimo scarto di peso rilevabile g 20

Tara automatica

Dimensioni consigliate materasso cm 195x85

Peso complessivo 120 Kg

